

# NATURA HOME Hartford Das Wohn-, Speisen- und Solitärmöbelprogramm

ZR. 719090 - Preis- und Typenliste 09/2021



NATURA HOME Hartford Wohnen





## Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

#### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Produktbezeichnung: Wohn- und Speisezimmerprogramm

Modellbezeichnung: **Natura Hartford** 

Konstruktiver Aufbau /

Materialien:

Das komplette Programm ist aus massivem Eichenholz.

Es gibt folgende Differenzierung:

Der Korpus ist aus ausgesuchter Eiche, außen Lamellen, innen keilverzinkt.

Die Fronten sind ebenfalls aus ausgesuchter massiver Eiche und

durchgehender Lamelle.

Die Metallgriffe sind pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz.

Beim Front kann man Applikation wählen: entweder Hirnholz oder Sandgestrahlt. Rückwand ist aus Eiche furniert oder gegen Aufpreis Eiche vollmassiv, sandgestrahlt mit

Passepartoutrahmen und Beleuchtung.

Beschläge

Schubkästen: Die Schubkästen haben hochwertige Metallauszüge.

Diese sind gegen Herausfallen abgestoppt.

Das Schließen der Schubkästen ist leichtgängig mit einem Selbsteinzug, wie ebenfalls mit

einem sogenannten Softclose (Selbsteinzug) schließend.

An den Türen sind hochwertige Topfbänder montiert, die dreidimensional einstellbar sind und das Schließen im letzten Drittel selbst einziehend und gedämpft stattfindet.

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Das Programm Hartford ist in folgenden Ausführungen zu erhalten:

Maße:

- (Massivholz)
- Eiche Natur geölt EN
  - Eiche Bianco geölt EB
  - Eiche Legno geölt EL

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es "arbeitet" immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Natur- und Wachstumsmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Holzwerkstoffe

Massivholz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der

Qualität des Materialeinsatzes.

Möbeloberflächen

Die Öle, mit denen die Oberflächen behandelt werden, entsprechen den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell geeignet.

Besonderheiten:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem Anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie vertikaler und horizontaler Strukturverlauf, "gestützter" Furnierzuschnitt (z. B. bei Schubladen) zur optischen Formatierung, Furnierund Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen "Umleimer" oder die Parkettverleimung zur Formstabilität, führen je nach Holzart,

Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

#### Luftfeuchtigkeit

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt (Schwund nach RAL), je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Kastenmöbel richtig.

#### Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand" lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100-prozentige Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

## **Technische Informationen:**

Belastbarkeit der Einlegeböden / Schubladen: Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Art der Einlegeböden (bei gleichmäßiger Belastung)

Glasböden max. 3 kg Holzböden max. 20 kg

Schubladen bis 45 cm Breite max. 25 kg Schubladen bis 90 cm Breite max. 25 kg  $\,$ 

(bei gleichmäßiger Belastung)

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

Belastbarkeit Lowboard:

TV / Lowboard max. 30 kg

## Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

#### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Produktbezeichnung: Regale, Kleinmöbel, Couchtische

Modellbezeichnung: Natura Hartford

Konstruktiver Aufbau /

Materialien:

Das komplette Programm ist aus massivem Eichenholz und Metall.

Es gibt folgende Differenzierung:

Der Korpus und Untergestell ist aus Metall pulverbeschichtet in schwarz.

Alle Böden sind aus Eiche; aus durchgehenden Lamellen.

Metallgestelle und Böden kann man beliebig miteinander mischen.

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Maße: (Massivholz) Das Kleinmöbel Programm Hartford gibt es in Metalloberfläche:

Schwarz matt

Einlegeboeden kann man in u.g Farben bekommen:

- Eiche Natur geölt EN
- Eiche Bianco geölt EB
- Eiche Legno geölt EL

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es "arbeitet" immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Natur- und Wachstumsmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Holzwerkstoffe

Massivholz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes.

Möbeloberflächen

Die Öle, mit denen die Oberflächen behandelt werden, entsprechen den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell geeignet.

Besonderheiten:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem Anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt (Schwund nach RAL), je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Kastenmöbel richtig.

#### Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand" lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100-prozentige Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

## **Technische Informationen:**

Belastbarkeit der Einlegeböden / Schubladen: Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Art der Einlegeböden (bei gleichmäßiger Belastung)

Holzböden max. 10 kg

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

## **Pflege und Unterhalt:**

## Reinigungs- und Pflegehinweise:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden!

### Modellvarianten



#### Wohn-, Speisen- und Solitärmöbelprogramm Natura Home Hartford Lowboard 331017- EN

#### Ausführung:

Front: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt Frontapplikation: sandgestrahltes Element Korpus: Eiche massiv, durchgehende Lamellen außen, innen keilgezinkt, natur geölt ohne Beleuchtung

# Beschreibung:

Incl. 1 Holztür, 1 Schubkasten unten und 1 offenes Fach Maße: ca. B:188cm H:59cm T:40cm

#### **VK-Preis**

1.339,00 EUR\* - Werbepreis

## Highboard 331041- EN

### Ausführung:

Front: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt Frontapplikation: sandgestrahltes Element Korpus: Eiche massiv, durchgehende Lamellen außen, innen keilgezinkt, natur geölt

# ohne Beleuchtung **Beschreibung**:

Incl. 1 Holztür und 1 Glastür Maße: ca. B:68cm H:162cm T:40cm

#### **VK-Preis**

1.049,00 EUR\* - Werbepreis

# **Highboard** 331043 EN **Ausführung**:

Front: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt Frontapplikation: sandgestrahlte Elemente Korpus: Eiche massiv, durchgehende

Lamellen außen, innen keilgezinkt, natur geölt ohne Beleuchtung

## Beschreibung:

Incl. 2 Holztüren und 2 Glastüren Maße: ca. B:128cm H:162cm T:40cm

#### VK-Preis

1.799,00 EUR\* - Werbepreis

## Hängeregal 331079-H EN

## Ausführung:

Rückwand: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt, mit Hirnholz Boden: Eiche massiv, natur geölt

#### Beschreibung:

Incl. 1 kleiner Boden und ein großer Boden Maße: ca. B:180cm H:32cm T:25cm

### **VK-Preis**

399,00 EUR\* - Werbepreis

#### Couchtisch 331061-H EN

## Ausführung:

Front: Eiche massiv, natur geölt mit Hirnholz Korpus: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt

## Beschreibung:

Incl. 1 Holztür vorne und 1 Holztür hinten Maße: ca. B:115cm H:45cm T:65cm

**VK-Preis** 

849,00 EUR\* - Werbepreis

ohne Deko und Beleuchtung

<sup>\*</sup> Alle Preise sind Abholpreise (ohne Lieferung und Montage) in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form und Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.



Wohn-, Speisen- und Solitärmöbelprogramm Natura Home Hartford Sideboard 331033-H EN

### Ausführung:

Front: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt Frontapplikation: Hirnholz Korpus: Eiche massiv, durchgehende Lamellen außen, innen keilgezinkt, natur geölt

#### Beschreibung:

Incl. 2 Holztüren und 3 Schubkästen Maße: ca. B:188cm H:82cm T:40cm

VK-Preis 1.799,00 EUR\* - Werbepreis

### Highboard 331046-H EN

Ausführung: Front: Eiche massiv, durchgehende Lamellen, natur geölt Frontapplikation: Hirnholz Korpus: Eiche massiv, durchgehende Lamellen außen, innen keilgezinkt, natur geölt ohne Beleuchtung

#### Beschreibung:

Incl. 3 Holztüren und 3 Glastüren Maße: ca. B:188cm H:162cm T:40cm

VK-Preis 2.799,00 EUR\* - Werbepreis

ohne Deko und Beleuchtung

<sup>\*</sup> Alle Preise sind Abholpreise (ohne Lieferung und Montage) in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form und Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

## Typen-und Preisliste

## **NATURA Hartford**

## ${\bf Ausfuehrung:}$

Front Eiche vollmasiv durchegehende Lamellen , geoelt Korpus Eiche vollmasiv duchgehende Lamelle aussen , keilgezinkt innen , geoelt

## Farbe:

Eiche Natur : EN

Modell	Beschreibung	Bestellnr	VK
		ohne Hirnholz:	
	Lowboard	Natur geoelt	
		331016 EN	1152
= = =	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	1 Schubkasten unten	331016 EB	1211
	1 OF (Offenes Fach )	Legno geoelt	
		331016 EL	1211
Transit Transit		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
		331016-H EN	1223
		Bianco geoelt	
		331016-H EB	1284
		Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331016-H EL	1284
158 59 40			
		ohne Hirnholz:	
	Lowboard	Natur geoelt	
†		331017 EN	1247
_ =	1 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	1 Schubkasten unten	331017 EB	1310
	1 OF (Offenes Fach )	Legno geoelt	
		331017 EL	1310
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
		331017-H EN	1386
		Bianco geoelt	
		331017-H EB	1454
		Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331017-H EL	1454
188 59 40			

		ohne Hirnholz:	
	Lowboard	Natur geoelt	
		331018 EN	1313
	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	1 Schubksten unten	331018 EB	1379
	1 OF (Offenes Fach )	Legno geoelt	
	, ,	331018 EL	1379
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
= - =		331018-H EN	1383
			1505
		Bianco geoelt	1.453
		331018-H EB	1452
	1	Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331018-H EL	1452
188 59 40			
		ohne Hirnholz:	
	Lowboard	· ·	
	Lowboard	Natur geoelt 331019 EN	4500
			1503
	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	1 Schubkasten unten	331019 EB	1578
	1 OF (Offenes Fach )	Legno geoelt	
		331019 EL	1578
		mit Hirnholz:	
= 1		Natur geoelt	
= - =			1647
		331019-H EN	1647
		Bianco geoelt	
		331019-H EB	1729
		Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331019-H EL	1729
218 59 40			
		ohne Hirnholz:	
	Sideboard	Natur geoelt	
	Jacobara	331031 EN	1094
	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	1094
= =	Z ITT ( HOIZLUEL )		4443
		331031 EB	1147
		Legno geoelt	
		331031 EL	1147
		mit Hirnholz:	
= = =		Natur geoelt	
= 5 =		331031-H EN	1237
= =		Bianco geoelt	123/
		331031-H EB	1200
			1298
Ducks Hacks Title	-	Legno geoelt	4000
Breite Hoehe Tiefe		331031-H EL	1298
128 81,5 40			
	I	1	

		1	
	C: dahaaad	ohne Hirnholz:	1574
	Sideboard	Natur geoelt	1571
		331032 EN	
	3 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	1649
= = =		331032 EB	
		Legno geoelt	1649
		331032 EL	
			1
		mit Hirnholz:	
= 6 = 6 =		Natur geoelt	
= = =		331032-H EN	1788
		Bianco geoelt	
		331032-H EB	1878
		Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331032-H EL	1878
188 81,5 40			
		ohne Hirnholz:	
	Sideboard	Natur geoelt	l 1695
	Sideboard	331033 EN	1093
<del>                                  </del>	2 UT / Uplatures )		1790
	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	1780
= = =	3 SK ( Schubkasten )	331033 EB	
		Legno geoelt	1780
		331033 EL	
= = = =		mit Hirnholz:	1
= (5) =		Natur geoelt	
= = =		_	1027
		331033-H EN	1837
		Bianco geoelt	
		331033-H EB	1929
		Legno geoelt	
Breite Hoehe Tiefe		331033-H EL	1929
188 81,5 40			
		ohne Hirnholz:	
10	Highboard	Natur geoelt	
	LINKSANSCHLAG	331040 EN	1077
	1 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	1 GT ( Glastuer )	331040 EB	1130
	,	Legno geoelt	
=		331040 EL	1130
			·
		mit Hirnholz:	
- 50		Natur geoelt	_
		331040-H EN	1147
		Bianco geoelt	
		331040-H EB	1206
_		Legno geoelt	
= (())		331040-H EL	1206
Breite Hoehe Tiefe			
68 162 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	1 x LED Leiste	120001A77	49
oder alternativ :	1 x Trafo	120001A79	49
	1xRuckw. massiv sandgest.	331040999	287
macentralia suriagesti.iii. Del.	ZANGERWA HIGGSIV Sallugest.	1001040000	

		ohne Hirnholz:	
	  Highboard	Natur geoelt	
	RECHTSANSCHLAG:	331041 EN	1077
	1 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	10//
	1 GT ( Glastuer )	331041 EB	1130
	I G ( Glastuer )	1	1130
		Legno geoelt 331041 EL	1120
=		331041 EL	1130
		maia I limah ala.	
		mit Hirnholz:	
50		Natur geoelt 331041-H EN	1147
			114/
		Bianco geoelt 331041-H EB	1206
=			1206
=		Legno geoelt 331041-H EL	1200
=		331041-H EL	1206
Breite Hoehe Tiefe	-		
68 162 40	-		
		120001 177	40
LED Glasbodenbeleuchtung	1 x LED Leiste	120001A77	49
a dan alkamakir.	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :	1Dal	224044000	207
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	1xRuckw. massiv sandgest.	331041999	287
50	I I i ala la a a a d	ohne Hirnholz:	
	Highboard	Natur geoelt	4554
	2 UT / Unletuce \	331042 EN	1554
	3 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	1622
	1 GT ( Glastuer )	331042 EB	1632
		Legno geoelt 331042 EL	1632
		331042 EL	1632
		mit Hirnholm	
		mit Hirnholz: Natur geoelt	
		331042-H EN	1627
		Bianco geoelt	1027
		331042-H EB	1707
=			1/0/
=		Legno geoelt 331042-H EL	1707
=		331042-II EL	1/0/
Breite Hoehe Tiefe	1		
98 162 40	-		
LED Glasbodenbeleuchtung	1 x LED Leiste	120001 477	49
LED Glasboueribeleuchtung	1 x Trafo	120001A77 120001A79	49
oder alternativ :	T Y II QIO	120001A/9	49
	1vPucky massiv candasst	221042000	207
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	1xRuckw. massiv sandgest.	331042999	287

		ohne Hirnholz:	
Ta a a Tha a a Th	  Highboard	Natur geoelt	
60		331043 EN	1827
	2 UT / Uplatures )		1827
	2 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt 331043 EB	1010
*	2 GT ( Glastuer )		1919
I I I		Legno geoelt	
= =		331043 EL	1919
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
50		331043-H EN	1970
		Bianco geoelt	
111 111		331043-H EB	2068
= 1 = 1		Legno geoelt	
= 516 =		331043-H EL	2068
= =			
Breite Hoehe Tiefe			
128 162 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	2 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	2xRuckw. massiv sandgest.	331043999	482
		ohne Hirnholz:	
50 - 50	Highboard	Natur geoelt	
1		331044 EN	2338
	4 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
555 555	4 HT ( Holztuer ) 2 GT ( Glastuer )	1	2455
-		Bianco geoelt	
		Bianco geoelt 331044 EB	
= =		Bianco geoelt  331044 EB  Legno geoelt	2455
= =		Bianco geoelt  331044 EB  Legno geoelt	2455
= =		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL mit Hirnholz:	2455
= =		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL	2455
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN	2455 2455
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt	2455 2455 2482
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB	2455 2455
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt	2455 2455 2482 2606
= =		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB	2455 2455 2482
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt	2455 2455 2482 2606
		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt	2455 2455 2482 2606
Breite Hoehe Tiefe		Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt	2455 2455 2482 2606
Breite Hoehe Tiefe 158 162 40	2 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt 331044-H EL	2455 2455 2482 2606 2606
Breite Hoehe Tiefe	2 GT ( Glastuer )  2 x LED Leiste	Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt 331044-H EL	2455 2455 2482 2606 2606
Breite Hoehe Tiefe  158 162 40  LED Glasbodenbeleuchtung	2 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt 331044-H EL	2455 2455 2482 2606 2606
Breite Hoehe Tiefe 158 162 40	2 GT ( Glastuer )  2 x LED Leiste	Bianco geoelt 331044 EB Legno geoelt 331044 EL  mit Hirnholz: Natur geoelt 331044-H EN Bianco geoelt 331044-H EB Legno geoelt 331044-H EL	2455 2455 2482 2606 2606

	Τ	ohne Hirnholz:	
	I I i ala la a a u d	1	
60 offen 60	Highboard	Natur geoelt	2400
	3.11 <del>T</del> / 11-1 1 )	331045 EN	2489
offen	3 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	2544
	2 GT ( Glastuer )	331045 EB	2614
II I	1 OF (Offenes Fach )	Legno geoelt	
= = =		331045 EL	2614
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
50 offen 50		331045-H EN	2704
offen 90		Bianco geoelt	2704
offen		331045-H EB	2840
4			2840
		Legno geoelt	2040
= = =		331045-H EL	2840
= = =			
Breite Hoehe Tiefe			
188 162 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	2 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	3xRuckw. massiv sandgest.	331045999	672
		ohne Hirnholz:	
	Highboard	Natur geoelt	
		331046 EN	2019
	3 HT ( Holztuer )	Bianco geoelt	
	3 GT ( Glastuer )	331046 EB	2119
		Legno geoelt	
= = =		331046 EL	2119
,-			
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
= = =		331046-H EN	2847
		Bianco geoelt	
= = =		331046-H EB	2989
= = =		Legno geoelt	
= 1 = 6 =		331046-H EL	2989
= = =			
Breite Hoehe Tiefe			
188 162 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	3 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	3xRuckw. massiv sandgest.	331046999	672
			3

	Γ	7. h. r. r. 112 h. a. l	
	\/itrin a	ohne Hirnholz:	I
50	Vitrine	Natur geoelt	1 4350
	LINKSANSCHLAG	331010 EN	1269
	1 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt	
	1 HT ( Holztuer )	331010 EB	1332
		Legno geoelt	
		331010 EL	1332
		mit Hirnholz:	1
50		Natur geoelt	
		331010-H EN	1410
		Bianco geoelt	
		331010-H EB	1481
= -		Legno geoelt	
= (0)		331010-H EL	1481
=			
Breite Hoehe Tiefe			
68 199 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	2 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	1xRuckw. massiv sandgest.	331010999	385
		ohne Hirnholz:	
59	Vitrine	Natur geoelt	
	RECHTSANSCHLAG	331011 EN	1269
	1 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt	
	1 HT ( Holztuer )	331011 EB	1332
		Legno geoelt	
		331011 EL	1332
=			
Tarani		mit Hirnholz:	
- 50		Natur geoelt	
		331011-H EN	1410
		Bianco geoelt	
		331011-H EB	1481
		Legno geoelt	
		331011-H EL	1481
Breite Hoehe Tiefe	1		
68 199 40	1		
LED Glasbodenbeleuchtung	2 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	1xRuckw. massiv sandgest.	331011999	385
	1	1	

	T	]_h	
	Mitwin a	ohne Hirnholz:	l
	Vitrine	Natur geoelt	
		331022 EN	1693
	1 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt	
	3 HT ( Holztuer )	331022 EN	1778
-		Legno geoelt	
		331022 EL	1778
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
		331022-H EN	1766
		Bianco geoelt	
		331022-H EB	1854
		Legno geoelt	
=		331022-H EL	1854
Breite Hoehe Tiefe			
98 199 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	2 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	1xRuckw. massiv sandgest.	331022999	385
		ohne Hirnholz:	
	Vitrine	Natur geoelt	1
		331023 EN	1983
	2 GT ( Glastuer )	Bianco geoelt	
	2 HT ( Holztuer )	331023 EB	2083
I B	2 TT (TIOIZEGET)	Legno geoelt	
<del>    •</del>		331023 EL	2083
= =		331023 LL	2003
		mit Hirnholm	
		mit Hirnholz:	l
		Natur geoelt	1 2426
		331023-H EN	2126
		Bianco geoelt	2224
I D		331023-H EB	2234
<b>V</b> <sup>B</sup> = = = *		Legno geoelt	
=     =		331023-H EL	2234
Breite Hoehe Tiefe			
128 199 40			
LED Glasbodenbeleuchtung	4 x LED Leiste	120001A77	je 49
	1 x Trafo	120001A79	49
oder alternativ :			
Rueckwand sandgestr.m. Bel.	2xRuckw. massiv sandgest.	331023999	672

		ohne Hirnholz:	
	Haengepaneel	Natur geoelt	
	1	331075 EN	592
		Bianco geoelt	332
		331075 EB	621
		Legno geoelt	021
		331075 EL	621
		3310/5 EL	621
	_		
Breite Hoehe Tiefe	_		
	5		
LED Beleuchtung		331075000	97
Trafo		120001A79	49
		ohne Hirnholz:	
	Haengeregal	Natur geoelt	
		331076 EN	248
		Bianco geoelt	
		331076 EB	261
		Legno geoelt	
		331076 EL	261
Breite Hoehe Tiefe			
	<u>-</u> 5		
LED Beleuchtung		331076000	73
Trafo		120001A79	49
		ohne Hirnholz:	
	Haengeregal	Natur geoelt	
	Tracinger egai	331077 EN	304
		Bianco geoelt	304
		331077 EB	319
			319
		Legno geoelt 331077 EL	319
		3310// EL	319
	4		
Breite Hoehe Tiefe	_		
	5		
LED Beleuchtung		331077000	80
Trafo		120001A79	49

	T		
		ohne Hirnholz:	
	Haengeregal	Natur geoelt	
		331078 EN	363
		Bianco geoelt	
		331078 EB	380
		Legno geoelt	
		331078 EL	380
Breite Hoehe Tiefe	Ī		
180 24 25			
LED Beleuchtung		331078000	90
Trafo		120001A79	49
		ohne Hirnholz:	-
	Haengeregal	Natur geoelt	
	Tracinger egai	331079 EN	348
		Bianco geoelt	340
		331079 EB	365
		Legno geoelt	303
		1	265
		331079 EL	365
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	
		331079-H EN	402
		Bianco geoelt	
		331079-H EB	421
		Legno geoelt	
		331079-H EL	421
Breite Hoehe Tiefe			
180 32 25			
LED Beleuchtung		331079000	80
Trafo		120001A79	49
		ohne Hirnholz:	
	Couchtisch	Natur geoelt	
		331061 EN	740
	2 HT ( Holztuer ):	Bianco geoelt	7.10
	vorne und hinten	331061 EB	777
	Vorne and militen	Legno geoelt	,,,
		331061 EL	777
		331001 11	777
		mit Hirnholm	
		mit Hirnholz:	
		Natur geoelt	0=3
		331061-H EN	852
<u> </u>		Bianco geoelt	<b></b> -
		331061-H EB	896
		Legno geoelt	
	1	331061-H EL	896
Breite Hoehe Tiefe	1		
115 45 65			
115 45 65			

## Hartford Regalsystem

## Ausfuehrung:

Gestell : Metallfarbe schwarz

Holz : Eiche vollmassiv in 3 Farben geolt :

EN: Natur EB: Bianco EL: Legno

Das Programm besteht aus Metallgestellen in schwarz und Holzeinlegeboeden in den passenden Massen

Modell	Beschreibung	Ausfuehrung	Bestellnr	VK
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3080	614
Breite Hoehe Tiefe 80 224 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3081	541
Breite Hoehe Tiefe 80 188 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3082	468
Breite Hoehe Tiefe 80 152 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3083	397
Breite Hoehe Tiefe 80 116 38				

					,	
			Regalgestell	Metall schwarz	33-3084	326
Breite	Hoehe	Tiefe				
80	-	38	•			
- 30	80	30				
		コ	Lowboard Gest	Metall schwarz	33-3085	251
	ļ	4				
Breite	Hoehe	Tiefe				
80	44	38				
			egalbreite 80 zur	n Waehlen :		
	Hoehe					
77	_		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3077 EN	100
77	_		Bodenset 2 Stk		33-3078 EN	188
77			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3077 EB	107
77	_		Bodenset 2 Stk		33-3078 EB	197
77	_		Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3077 EL	107
77	_		Bodenset 2 Stk	_	33-3078 EL	197
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3038 EN	51
38,5			Bodenset 2 Stk		33-3039 EN	93
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3038 EB	56
38,5			Bodenset 2 Stk		33-3039 EB	97
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3038 EL	56
38,5			Bodenset 2 Stk	=	33-3039 EL	97
25,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3025 EN	41
25,5			Bodenset 2 Stk		33-3026 EN	83
25,5			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3025 EB	44
25,5			Bodenset 2 Stk		33-3026 EB	85
25,5			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3025 EL	44
25,5			Bodenset 2 Stk	_	33-3026 EL	85
58,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3058 EN	83
58,5			Bodenset 2 Stk		33-3059 EN	146
58,5			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3058 EB	85
58,5			Bodenset 2 Stk Boden 1 Stk		33-3059 EB	153
58,5				Eiche Legno Eiche Legno	33-3058 EL 33-3059 EL	85 153
58,5	3	40	bouenset 2 StK	Elche regilo	33-3039 EL	153

	Regalgestell	Metall schwarz	33-3090	645
Breite Hoehe Tiefe 120 224 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3091	560
Breite Hoehe Tiefe 120 188 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3092	475
Breite Hoehe Tiefe 120 152 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3093	390
Breite Hoehe Tiefe 120 116 38				

			Regalgestell	Metall schwarz	33-3094	300
Breite	Hoehe	Tiefe				
120	80	38				
	•					
		=	Lowboard Gesto	Metall schwarz	33-3095	244
Breite	Hoehe	Tiefe				
120	44	38				
			egalbreite 120 zu	ım Waehlen :		
	Hoehe					
77	_		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3077 EN	100
77	_		Bodenset 2 Stk		33-3078 EN	188
77			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3077 EB	107
77			Bodenset 2 Stk		33-3078 EB	197
77			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3077 EL	107
77	_		Bodenset 2 Stk	_	33-3078 EL	197
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3038 EN	51
38,5			Bodenset 2 Stk		33-3039 EN	93
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3038 EB	56
38,5			Bodenset 2 Stk		33-3039 EB	97
38,5			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3038 EL	56
38,5			Bodenset 2 Stk	=	33-3039 EL	97
25,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3025 EN	41
25,5			Bodenset 2 Stk	Eiche Natur Eiche Bianco	33-3026 EN 33-3025 EB	83
25,5			Boden 1 Stk Bodenset 2 Stk		33-3025 EB 33-3026 EB	44 85
25,5 25,5			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3026 EB 33-3025 EL	44
25,5			Bodenset 2 Stk	=	33-3025 EL	85
58,5			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3020 EL 33-3058 EN	83
58,5			Bodenset 2 Stk		33-3059 EN	146
58,5			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3059 EN 33-3058 EB	85
58,5			Bodenset 2 Stk		33-3059 EB	153
58,5			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3059 EB	85
58,5			Bodenset 2 Stk	_	33-3058 EL 33-3059 EL	153
117			Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3037 EN	156
117			Bodenset 2 Stk		33-3017 EN	300
117			Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3017 EB	166
117			Bodenset 2 Stk		33-3018 EB	314
117			Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3017 EL	166
117			Bodenset 2 Stk	_	33-3018 EL	314
		_				

	Regalgestell	Metall schwarz	33-3060	904
Breite Hoehe Tiefe 158 224 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3061	760
Breite Hoehe Tiefe				
158 188 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3062	638
	ineguigesteii	iwetan senwarz	33 3002	030
Breite Hoehe Tiefe				
158 152 38				
	Regalgestell	Metall schwarz	33-3063	519
Breite Hoehe Tiefe 158 116 38				
130 110 30				

			Regalgestell	Metall schwarz	33-3064	399
Breite F	loehe	Tiefe				
158	80	38				
	•					
		$\Box$	Lowboard Gest	Metall schwarz	33-3065	319
⊢	-					
Breite F	loehe	Tiefe				
158	44	38				
			egalbreite 156 zu	um Waehlen :		
		Tiefe				
77	3		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3077 EN	100
77	3		Bodenset 2 Stk		33-3078 EN	188
77	3		Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3077 EB	107
77	3		Bodenset 2 Stk		33-3078 EB	197
77	3		Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3077 EL	107
77	3		Bodenset 2 Stk	_	33-3078 EL	197
38,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3038 EN	51
38,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3039 EN	93
38,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3038 EB	56
38,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3039 EB	97
38,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3038 EL	56
38,5	3		Bodenset 2 Stk	_	33-3039 EL	97
25,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3025 EN	41
25,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3026 EN	83
25,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3025 EB	44
25,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3026 EB	85
25,5	3			Eiche Legno	33-3025 EL	44
25,5	3		Bodenset 2 Stk	_	33-3026 EL	85
58,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3058 EN	83
58,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3059 EN	146
58,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3058 EB	85
58,5	3		Bodenset 2 Stk		33-3059 EB	153
58,5	3		Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3058 EL	85
58,5	3	40	Bodenset 2 Stk	Eiche Legno	33-3059 EL	153
				<u> </u>		

ſ		3	Couchtisch Gestell	Metall schwarz	33-3040	258
Breite	Hoehe	Tiefe				
80	44	80				
			1			
			ouchtisch zum '	Waehlen :		
	Hoehe					
77	3		Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3079 EN	180
77	3	82	Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3079 EB	188
77	3	82	Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3079 EL	188
38	3	82	Boden 1 Stk	Eiche Natur	33-3037 EN	83
38	3	82	Boden 1 Stk	Eiche Bianco	33-3037 EB	90
38	3	82	Boden 1 Stk	Eiche Legno	33-3037 EL	90

Modell	Beschreibung	Ausfuehrung	Bestellnr	VK
- Inducti	Descrir cibarig	, tastacin ang	Desterin	***
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3980 EN	1140
	bestehend aus : 1 x 33-3080	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3980 EB	1172
	1 x 33-3077	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3980 EL	1172
	1 x 33-3078 1 x 33-3059	INTERIAL SCHWAIZ, LICHE LEGIO	33-3980 LL	1172
	1 x 33-3038			
Breite Hoehe Tiefe	1 x 33-3025			
80 224 38				
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3981 EN	972
	1 x 33-3081	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3981 EB	999
	1 x 33-3078			
	1 x 33-3077	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3981 EL	999
	1 x 33-3039 1 x 33-3038			
Breite Hoehe Tiefe	1 x 55-5056			
80 188 38				
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3982 EN	930
	bestehend aus : 1 x 3082	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3982 EB	957
	1 x 3077 1 x 3078	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3982 EL	957
	1 x 3038	Tweetan sonwarz , Erene Zegno	33 3302 22	
	1 x 3025			
Breite Hoehe Tiefe	1 x 3058			
80 152 38				
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3983 EN	760
	bestehend aus :			
	1 x 3083	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3983 EB	779
	1 x 3078	Motall schwarz Fishe Logge	22 2002 E1	770
	1 x 3038 1 x 3025	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3983 EL	779
Breite Hoehe Tiefe	1 x 3058			
80 116 38	1			

	T	T		
	Regalset bestehend aus: 1 x 3084 1 x 3077 1 x 3038 1 x 3025	Metall schwarz , Eiche Natur  Metall schwarz , Eiche Bianco  Metall schwarz , Eiche Legno	33-3984 EN 33-3984 EB 33-3984 EL	602 619 619
Breite Hoehe Tiefe 80 80 38	1 x 3058			
	Regalset bestehend aus:	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3960 EN	2034
	1 x 3060 4 x 3078 1 x 3077 1 x 3059	Metall schwarz , Eiche Bianco  Metall schwarz , Eiche Legno	33-3960 EB 33-3960 EL	2095
Breite Hoehe Tiefe 158 224 38	1 x 3039 1 x 3025			
	Regalset bestehend aus:	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3961 EN	1681
	1 x 3061 3 x 3078 1 x 3077	Metall schwarz , Eiche Bianco  Metall schwarz , Eiche Legno	33-3961 EB 33-3961 EL	1727 1727
Breite Hoehe Tiefe 158 188 38	1 x 3039 1 x 3026 1 x 3058			
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3962 EN	1418
	1 x 3062 3 x 3078 1 x 3039	Metall schwarz , Eiche Bianco  Metall schwarz , Eiche Legno	33-3962 EB 33-3962 EL	1457 1457
Breite Hoehe Tiefe 158 152 38	1 x 3025 1 x 3058	, G		

		T		
	Regalset bestehend aus: 1 x 3064	Metall schwarz , Eiche Natur Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3964 EN 33-3964 EB	862 889
	1 x 3077 1 x 3078	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3964 EL	889
Breite Hoehe Tiefe	1 x 3038			
	1 x 3025 1 x 3058			
	123555			
	Regalset	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3965 EN	787
P	1 x 33-3065	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3965 EB	811
	2 x 33-3078 1 x 33-3039	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3965 EL	811
Breite Hoehe Tiefe 158 44 38				
	Couchtisch Set	Metall schwarz , Eiche Natur	33-3940 EN	604
	1 x 33-3040	Metall schwarz , Eiche Bianco	33-3940 EB	626
	1 x 33-3079 2 x 33-3037	Metall schwarz , Eiche Legno	33-3940 EL	626
Breite Hoehe Tiefe 80 44 80	-			
00  44  80				

